

Ankieta

Pytania:

(proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź; w niektórych pytaniach możliwe jest udzielenie więcej niż 1 odpowiedzi)

1. Ile młodych gołębi oddzieliłeś/łaś od rodziców?
 30 60 90 więcej niż 100 młodych gołębi
2. Kiedy wykluły się te młode gołębie?
 lęg zimowy lęg wiosenny lęg letni
3. Czy stworzone zostały różne rundy młodych gołębi?
 tak nie
4. a) Kiedy Twoje młode gołębie po raz pierwszy miały kontakt z gołębiami z innych stad?
W jakim wieku?
 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni 10 tygodni 12 tygodni później
- b) Po raz pierwszy z okazji lotów organizowanych przez organizatorów lotów konkursowych lub wcześniej?
 z okazji lotów wcześniej
- c) Czy choroba młodych gołębi wystąpiła po pierwszym kontakcie z gołębiami z innych stad?
 tak nie
- d) Jeśli tak to: natychmiast lub ile dni po kontakcie?
 natychmiast 2 dni później 5 dni później więcej niż 5 dni
5. a) W jakim wieku Twoje młode gołębie zostały po raz pierwszy zaszczepione przeciw paramyksowirozie?
 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni 10 tygodni 12 tygodni później
- b) Czy Twoje młode gołębie były dwa razy zaszczepione przeciw paramyksowirozie?
 tak nie
- c) Jeśli tak, to po jakim czasie od pierwszego szczepienia nastąpiło drugie szczepienie?
 3 tygodnie więcej niż 3 tygodnie
6. a) Czy młode gołębie były szczepione jeszcze przeciw innym chorobom?
 tak nie
Jeśli tak, to przeciw jakim chorobom i w jakim wieku?
- b) Przeciwno ospie? tak nie
- c) 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni 10 tygodni 12 tygodni później
- d) Przeciwno salmonelli? tak nie
- e) 4 tygodnie 8 tygodni 12 tygodni 16 tygodni po sezonie konkursowym

7. a) Czy Twoje młode gołębie zostały poddane badaniom weterynaryjnym?
 tak nie
- b) Jeśli tak to jakim?
 wymazy z wola i kloaki próbki kału inne
- c) Czy wykryto patogeny?
 tak nie
- d) Jeśli tak to jakie?
 rzęsietek hexamity/wielkouściec jelitowy kokcydia robaki
 salmonella bakterie E. coli inne patogeny
8. a) Czy u Twoich młodych gołębi występowały objawy choroby młodych gołębi (wymioty, zielono-żółty, śluzowaty kał i czasami śmiertelność)?
 tak nie
- b) Jeśli tak, to czy przeprowadzone leczenie było skuteczne?
 tak nie
9. a) Czy podawałeś/łaś preparaty zapobiegające chorobie młodych gołębi?
 tak nie
- b) Jeśli tak: antybiotyki lub inne preparaty?
10. a) Czy podawałeś/łaś młodym gołębiom zapobiegawczo inne preparaty?
 tak nie
- b) Jeśli tak to przeciw czemu?
 rzęsietek kokcydia salmonella patogeny powodujące katar inne
11. Czy stosowane były regularnie środki do dezynfekcji wody pitnej?
 tak nie
12. a) Czy stosujesz regularnie produkty naturalne?
 tak nie
- b) Jeśli tak to jakie?
 herbata produkty probiotyczne produkty prebiotyczne inne
13. a) Czy Twoje młode gołębie były zaciemnione?
 tak nie
- b) Jeśli tak to w jakim wieku?
 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni 10 tygodni 12 tygodni później
14. Czy trenowałeś/łaś swoje gołębie normalnie wokół domu przed fazą trenowania do lotów (wywózka na co najmniej 20- minutowy czas lotu)?
 tak nie
15. Czy poniosłeś/łaś straty podczas trenowania młodych gołębi wokół domu przed lotami wstępnymi? Jeśli tak, podaj w przybliżeniu wartość procentową.
 do 10 procent do 20 procent do 30 procent więcej niż 30 procent

16. Czy wg Ciebie Twoje gołębie były na początku i podczas sezonu konkursowego w normalnej kondycji zdrowotnej?
 tak nie
17. a) Jak często wypuszczałeś/łaś sam/sama swoje młode gołębie?
 do 5 razy do 10 razy więcej niż 10 razy
- b) Od jakiego wieku?
 8 tygodni 12 tygodni 16 tygodni powyżej 16 tygodni
- c) Na jakie odległości?
 do 5 km do 15km do 25km do 35km dalej niż 35km
18. Ile procent wynoszą straty w przypadku prywatnych treningów wypuszczania?
 do 10 procent do 20 procent do 30 procent więcej niż 30 procent
19. a) Z jaką ilością młodych gołębi rozpocząłeś/łaś udział w lotach organizowanych przez organizatorów lotów konkursowych (stowarzyszenia/kluby)?
 poniżej 20 gołębi poniżej 40 gołębi poniżej 60 gołębi więcej niż 60 gołębi
- b) Ile procent wyniosły straty powstałe podczas tych lotów?
 do 10 procent do 20 procent do 30 procent więcej niż 30 procent
20. Czy występowały u Twoich gołębi wyraźnie rozpoznawalne objawy ornitozy (np. mokre oczy, obrzęk powiek, brudny nos, charczenie)?
 tak nie
21. a) Czy zauważyłeś/łaś różne symptomy chorobowe?
 tak nie
- b) Jeśli tak, to czy uważasz, że istnieje związek między symptomami chorobowymi i ewentualnymi stratami?
 tak nie
22. a) Czy Twoje gołębie są atakowane przez ptaki drapieżne?
 tak nie
- b) Jeśli tak to przez jakie?
 sokoły wędrowne jastrzębie krogulce
- c) Jak wysoko oceniasz powstałe z tego powodu roczne straty wśród swoich gołębi?
 mniej niż 5 gołębi mniej niż 10 gołębi mniej niż 20 gołębi więcej niż 20 gołębi
23. a) Czy hodujesz młode gołębie w maju i czerwcu?
 tak nie
- b) Jeśli tak, to czy ponosisz również straty podczas przyzwyczajania tych młodych gołębi do miejsca w porównaniu do strat młodych gołębi wczesną wiosną?
 mniejsze dużo mniejsze większe dużo większe

24. Jesteś

indywidualnym hodowcą lub członkiem wspólnego gołębnika?

25. Czy chcesz uzupełnić listę pytań innymi informacjami?

tak nie

Jeśli tak to jakimi? **(opisz krótko)**

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!